



**Legenda Telecom:**

- Percorso ipotizzato per i nuovi cavidotti telecom n°2 tubi del diametro ø 125 in corrugato flessibile in doppia parete
- P 6/P8 Predisposizione pozzetto in calcestruzzo P8 e/o P6 completo di chiusino in ghisa di classe adeguata C250/ D400

**Legenda Illuminazione:**

- Percorso ipotizzato per nuovo cavidotto pubblica illuminazione n°1 tubo del diametro ø 110x125 in corrugato flessibile in doppia parete
- P 50 Predisposizione pozzetto in calcestruzzo di manovra di dimensioni cm. .... completo di chiusino in ghisa di classe adeguata C250/ D400
- Nuovo plinto in cls per punto luce H9m Con sbarrico l=1,50x2,00 m. (SOLO PREDISPOSIZIONE)

**Legenda:**

- Fabbricati Esistenti
- Punto tacheometrico e quota relativa
- Stazioni tacheometriche e relativo collegamento
- Alberature esistenti
- Accessi e/o uscite carrabili esistenti
- linee rilievo
- pozzetto Enel
- pozzetto Generico
- pozzetto Telecom
- pozzetto acque meteo "bocca di lupo" caditoia
- chiusino pozzetto fognatura
- Campanella saracinesca
- Chiusino acquedotto
- Segnale stradale (segnaletica verticale)
- Punto luce esistente
- Segnaletica Esistente
- Fabbricati Esistenti
- Pista ciclabile / Marciapiede di Progetto
- Muro di contenimento in calcestruzzo
- Pista ciclabile / marciapiede esistente
- Scarpa Rilevato di Progetto
- Scarpa Rilevato
- Scoline e/o fossi esistenti
- Linea aerea Enel Esistente

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:  
**COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA PAROCCHIALE DI CREOLA E DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE DEL CRIVELLI**

**I° STRALCIO FUNZIONALE**

Elaborati:  
 Planimetria Predisposizione Servizi a Rete scala 1:200

Committente:  
 COMUNE DI SACCOLONGO  
 Via Roma, 27  
 35030, Saccolongo -Padova-

Data:  
 Giugno 2022

COMUNE DI SACCOLONGO  
 Provincia di Padova

TAV. 10

Ing. Damiano Zandonà  
 Via Molini 54 - 35030 Saccolongo - Padova  
 Mob. 347-9602144  
 e-mail: ing.damiano.zandonà@gmail.com

INTERVENTO FUTURO NON PREVISTO IN QUESTO PROGETTO